



Co dělat? Jak dále postupovat?



Oslovte poskytovatele rané péče. Raná péče je poskytována organizacemi po celé České republice. **V rámci naší organizace APLA Jižní Čechy poskytujeme tuto službu** rodinám s dětmi s autismem. Zaměřujeme se však i na děti, které ještě neprošly odbornou diagnostikou, ale měly vysoké skóre v testu M-CHAT-R a lékař vyslovil podezření na autismus.



Důležité je začít s podporou vývoje dítěte co nejdříve. I kdyby se později autismus nepotvrdil, máme ověřené, že včasná stimulace dítěte a podpora rodiny je prospěšná vždy. APLA JČ poskytuje službu rané péče na území celého Jihočeského kraje. **Služba je poskytována zdarma.**

Kontaktní údaje poskytovatele rané péče APLA Jižní Čechy, z. ú.:

telefon: 608 666 167
e-mail: info@aplajc.cz



[https://aplajc.cz/do-7-let/
rodina-rana-pece](https://aplajc.cz/do-7-let/rodina-rana-pece)

APLA Jižní Čechy, z.ú.

Sídlo:

Farského 887/17, 390 02 Tábor
IČ: 28552288
www.aplajc.cz
2100180693/2010 (Fio banka, a.s.)

Kontaktní pracoviště:

Tábor

Farského 887/17
390 02 Tábor

České Budějovice

Jírovцова 1339/43
370 01 České Budějovice

e-mail: info@aplajc.cz

Naše činnost je zčásti financována ze státních dotací a zčásti si musíme hledat finanční zdroje sami.

Informace o tom, jak nás můžete podpořit, naleznete na našich webových stránkách:
<https://aplajc.cz/pomoc>

**Za případnou pomoc a podporu
Vám předem děkujeme.**



Ministerstvo
zdravotnictví



SCREENING AUTISMU

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
A UŽITEČNÉ
ODKAZY

SCREENING AUTISMU

Screeningový test hodnotící rizika poruch autistického spektra se provádí při preventivní prohlídce u dětského lékaře v 18 měsících věku dítěte formou dotazníku M-CHAT-R.

Jak postupovat při pozitivním výsledku testu:



Pokud Vašemu dítěti vyšel screening pomocí dotazníku M-CHAT-R s pozitivním výsledkem, je důležité vyhledat odbornou diagnostiku, kde bude dítě vyšetřeno psychologem nebo psychiatrem. Ne u všech dětí, které dosáhnou ve screeningovém testu zvýšeného skóre, je diagnostikován autismus. Hlavním cílem dotazníku M-CHAT-R je odhalit co nejvíce dětí s nerovnoměrným vývojem, proto je tento test velmi citlivý. Vysoké skóre může být signálem rizika opoždění či odchýlného vývoje.

VYSVĚTLENÍ K JEDNOTLIVÝM KROKŮM VE SCHÉMATU



Máte otázky ke zjišťovaným dovednostem v testu?



Dotazník se ptá na situace a dovednosti dítěte, které rodič v běžném kontaktu s dítětem cíleně nepozoruje. **Nebojte se zeptat lékaře**, co daná dovednost znamená.

Pro vysvětlení sledovaných dovedností Vám mohou pomoci tyto webové stránky:



<https://autismport.cz/autismus-podle-veku/batole>

<https://www.autismus-screening.eu/screening/>



Co dělat? Jak dále postupovat?



Objednejte se na diagnostiku. Vyšetření je realizováno u klinického psychologa či v ambulanci dětského psychiatra. Kontakty Vám poskytne Váš dětský lékař nebo se můžete obrátit na nás, rádi Vám je poskytneme.